

Quor
LIGHTING



Índice numérico

Q10045.....175	Q17605.....20	Q27789.....122
Q10051.....182	Q18002.....243	Q27882.....96
Q10052.....182	Q18004.....243	Q27887.....96
Q10053.....181	Q18006.....244	Q27888.....97
Q10057.....187	Q20006.....179	Q28120.....84
Q10058.....188	Q20016.....169	Q28125.....144
Q10240.....173	Q20019.....170	Q28125.....265
Q10280.....75	Q20021.....167	Q28151.....240
Q10344.....249	Q20023.....167	Q28331.....45
Q10346.....249	Q20026.....168	Q29083.....85
Q10400.....75	Q20032.....213	Q30013.....60
Q10912.....261	Q20036.....179	Q30017.....62
Q10920.....262	Q20037.....178	Q30021.....155
Q10921.....259	Q20254.....35	Q30022.....155
Q10926.....259	Q20620.....107	Q30023.....155
Q10928.....260	Q20625.....107	Q30025.....61
Q11604.....22	Q20635.....107	Q30050.....64
Q11606.....22	Q20645.....107	Q30051.....55
Q11607.....23	Q21001.....119	Q30111.....229
Q1200.....73	Q21091.....124	Q30112.....229
Q13102.....144	Q21092.....124	Q30113.....232
Q14205.....77	Q21101.....97	Q30115.....230
Q14207.....33	Q21663.....247	Q30117.....230
Q14228.....77	Q21664.....127	Q30119.....231
Q14504.....223	Q21672.....110	Q30125.....233
Q14506.....223	Q21675.....110	Q30151.....55
Q14508.....224	Q21677.....111	Q30251.....56
Q15190.....205	Q23167.....132	Q30351.....56
Q16015.....193	Q23168.....132	Q30429.....58
Q16022.....67	Q24481.....45	Q30435.....59
Q16060.....92	Q24483.....43	Q30451.....57
Q16060-H.....95	Q24485.....43	Q30551.....57
Q16061.....91	Q24487.....44	Q31087.....37
Q16061.....235	Q25022.....39	Q31088.....37
Q16066.....91	Q25082.....38	Q31126.....67
Q16067.....94	Q27140.....49	Q31261.....114
Q16068.....93	Q27141.....48	Q31262.....115
Q16081.....68	Q27243.....7	Q31263.....114
Q16082.....69	Q27244.....7	Q31268.....113
Q16083.....70	Q27245.....7	Q31278.....9
Q16503.....11	Q27787.....123	Q31279.....9
Q16509.....11	Q27788.....123	Q31577.....20

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso de impresión.

Índice numérico

Q31578.....21	Q48016.....86	Q83409.....159
Q31579.....21	Q48074.....17	Q83412.....159
Q31620.....116	Q48088.....78	Q83426.....156
Q31621.....116	Q48115.....92	Q83429.....156
Q31626.....117	Q48127.....121	Q83606.....152
Q31627.....117	Q48166.....14	Q83609.....152
Q31628.....117	Q48167.....15	Q83612.....152
Q31630.....117	Q48170.....81	Q83634.....149
Q33021.....101	Q48173.....81	Q83635.....149
Q33025.....102	Q48175.....80	Q90068.....207
Q33029.....103	Q48185.....129	Q90100.....206
Q33060.....25	Q48186.....130	Q90101.....195
Q33129.....31	Q48187.....131	Q90105.....196
Q33134.....36	Q58505.....27	Q90106.....197
Q33135.....36	Q58506.....27	Q90109.....198
Q33213.....104	Q58507.....28	Q90110.....199
Q33225.....105	Q58508.....29	Q90111.....195
Q36026.....139	Q60558.....89	Q90228.....251
Q36201.....137	Q60599.....88	Q90468.....208
Q36203.....137	Q60601.....40	Q90600.....206
Q36206.....138	Q60656.....109	Q90681.....12
Q36212.....140	Q60657.....109	Q90682.....12
Q36213.....141	Q60658.....109	Q90800.....206
Q36221.....142	Q60663.....89	Q91610.....202
Q37132.....239	Q60664.....88	Q91615.....203
Q38002.....83	Q60665.....89	Q91621.....201
Q38004.....83	Q60666.....89	Q91625.....201
Q39103.....47	Q63505.....18	Q92772.....252
Q39104.....47	Q63606.....19	Q92820.....221
Q39105.....47	Q63610.....19	Q92821.....220
Q39745.....51	Q70112.....191	Q92822.....219
Q39746.....51	Q70270.....237	Q93083.....177
Q39747.....50	Q81310.....226	Q94466.....210
Q39748.....52	Q81318.....227	Q94488.....211
Q39749.....53	Q81494.....256	Q94681.....209
Q41884.....134	Q81495.....257	Q94902.....185
Q41885.....135	Q81496.....255	Q94903.....185
Q41886.....135	Q83035.....151	Q96001.....214
Q47066.....3	Q83203.....146	Q96003.....215
Q47067.....3	Q83205.....147	Q98251.....163
Q47073.....5	Q83209.....147	Q98252.....164
Q47074.....5	Q83406.....159	Q98253.....165

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso de impresión.

Andy



Q47067-BK
Q47067-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø510*H660mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**



Q47066-BK
Q47066-WH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø320*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate
***Foco no incluido**

Ater



Q47073-BK
Q47073-WH

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø435*H600mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**



Q47074-BK
Q47074-WH

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø615*H1710mm
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco
***Foco no incluido**

Berlín



Q27243-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 12W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
960 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*H180mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate



Q27244-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 18W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
1440 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate



Q27245-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 22W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
1760 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L280*H360mm
Altura: 3m de
cable
Acabado:
BK - Negro mate

Blase



Q31278-GD

Pendant 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L600mm
*3 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Cristal: ø150mm
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31279-GD

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H650mm
Acabados:
GD - Oro y cristal claro
***Focos no incluidos**

Branche



Q16509-BK

Pendant LED 9 Luces
Base: G9
Wattage: 9*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo Luminoso: 2880 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H1350mm
Cánope: ø150mm
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro



Q16503-BK

Pendant LED 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo Luminoso: 960 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate y cristal claro

Cascade



Q90681-CL

Pendant 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H860mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*



Q90682-CL

Pendant 24 Luces
Base: 12*G9+12*GU10
Wattage: 24*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1250*H1705mm
Altura: 3m de cable
Acabado: CL - Cristal
**Focos no incluidos*



Cloé



Q48166-GD
Q48166-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 12W + 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm + 240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H640mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel



Q48167-GD
Q48167-NI

Pendant 2 LED
Wattage: 18W + 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm + 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H813mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
NI - Níquel



Core



Q48074-GD
Q48074-BK

Pendant 1 luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Cube



Q63505-BL

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø730*H380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63610-BL

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1120*W310*H585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**



Q63606-BL

Pendant 12 Luces
Base: E12
Wattage: 12*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1405*W585mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BL - Negro mate y Oro
***Focos no incluidos**

Dalí



Q17605-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H320mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31577-GD Q31577-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø370*H790mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31578-GD Q31578-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H390mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**



Q31579-GD Q31579-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø500*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro mate
***Foco no incluido**

Danae



Q11604-GD
Q11604-NI

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: 40W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø300*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Foco no incluido*



Q11606-GD
Q11606-NI

Pendant 6 Luces
Base: E26
Wattage: 6*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø600*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*



Q11607-GD
Q11607-NI

Pendant 4 Luces
Base: E26
Wattage: 4*Máx.40Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L820*W260*H375mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro viejo
NI - Níquel
**Focos no incluidos*

Degá



Q33060-BK
Q33060-WT

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø330*H420mm
Acabados:
BK - Pantalla negra y
cristal claro
WT - Pantalla blanca y
cristal claro
***Foco no incluido**

Desirée



Q58505-GD

Pendant 7 Luces
Base: E12
Wattage: 7*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø470*H2510mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58506-GD

Pendant 10 Luces
Base: E12
Wattage: 10*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58507-GD

Pendant 8 Luces
Base: E12
Wattage: 8*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200*W350*H480mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos



Q58508-GD

Pendant 18 Luces
Base: E12
Wattage: 18*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø930*H1400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal
*Focos no incluidos

Dome



Q33129-CL

Pendant 1 Luz

Base: E26

Wattage: Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas:

ø265*H320mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CL - Cristal claro

*Foco no incluido

Edison



Q14207-BRZ

Pendant Cable 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce antiguo
con cable de acero.
***Foco no incluido.**


Glace



Q20254-SILV

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L390*W338*H390mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabado:
SILV - Plata
***Foco no incluido**

Kelch



Q33135-SM

Luminaria de pared 1 Luz
Posición Ajustable
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø210*W230*H200mm
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**

Q33134-SM

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø200*H185mm
Altura: 3m de cable
Acabado: SM - Cristal humo
***Foco no incluido**



Q31087-NI Q31087-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø360*H600mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**




Q31088-NI Q31088-BRZ

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H450mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) +2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
NI - Níquel
BRZ - Bronce
***Foco no incluido**



Q25082-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H200mm
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**



Q25022-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H135mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y Cobre
***Foco no incluido**

Knips



Q60601-BK


Pendant LED 12 Luces
Wattage: 12*3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2520 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H1100mm
Acabados: BK - Cable
de terciopelo Negro y
Cristal claro

40 Knips



Knips 41

Kreis




Q24483-GD Q24483-CH

Pendant LED CCT
3 luces
Wattage: 150W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 1200*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo




Q24485-GD Q24485-CH

Pendant LED CCT
5 luces
Wattage: 300W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 24000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 1200*H2500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q24487-GD
Q24487-CH

Pendant LED CCT
7 luces
Wattage: 300W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 24000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 1200*H2600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q28331-GD

Pendant 1 Luz
Wattage: 35W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2450 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 600*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q24481-GD

Pendant 1 Luz
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3500 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 800*H1800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro

Lille



Q39103-RG

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
4800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39104-RG

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
8000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø900mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Q39105-RG

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color:
3000K
Flujo luminoso:
12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
RG - Oro Rosa

Marco



Q27141-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx. 20W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240mm
Cable de 3m
Acabado: BK - Negro
**Foco no incluido*



Q27140-BK

Pendant 3 Luces
Base: E26
Wattage: 3*Máx.20Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø240*L1338mm
Cable de 5m
Acabado: BK - Negro
**Focos no incluidos*

Milán



Q39747-GD
Q39747-BK

Pendant LED 14 Luces
Base: G9
Wattage: 14*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4480 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1626*W1115*H1066mm
*10 Tubos de extensión, 2 (15cm)
+ 3 (25cm) + 3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39746-GD
Q39746-BK

Pendant LED 10 Luces
Base: G9
Wattage: 10*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L994*W856*H1061mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro




Q39745-GD
Q39745-BK

Pendant LED 6 Luces
Base: G9
Wattage: 6*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L838*W639*H990mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39748-GD
Q39748-BK

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L870*H2000mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Altura total: 4m
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q39749-GD
Q39749-BK

Pendant LED 20 Luces
Base: G9
Wattage: 20*4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W635*H3050mm
*10 Tubos de extensión,
2 (15cm) + 3 (25cm) +
3 (35cm) + 2 (45cm).
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Minha



Q30051-GD
Q30051-CH
Q30051-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30151-GD
Q30151-CH
Q30151-BC

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø60*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30251-GD
Q30251-CH
Q30251-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30351-GD
Q30351-CH
Q30351-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø38*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30451-GD
Q30451-CH
Q30451-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**



Q30551-GD
Q30551-CH
Q30551-BC

Pendant 1 Luz
Base: G9
Wattage: 4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø25*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Foco no incluido**






Q30429-CRB

Pendant 26 Luces
Base: 7*GU10 + 16*G9
Cánope: 3*GU10
Wattage: 29*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30435-CRB

Pendant 35 Luces
Base: 10*GU10 + 21*G9
Cánope: 4*GU10
Wattage: 35*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*W300*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CRB - Oro, Cromo, Oro rosa y
Negro cromo
***Focos no incluidos**




Q30013-GD
Q30013-CH
Q30013-BC

Pendant 13 Luces
Base: G9
Wattage: 13*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø420*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30025-GD
Q30025-CH
Q30025-BC

Pendant 25 Luces
Base: G9
Wattage: 25*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø620*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**



Q30017-GD
Q30017-CH
Q30017-BC

Pendant 27 Luces
Base: G9
Wattage: 27*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1180*W280*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
***Focos no incluidos**





Q30050-GD
Q30050-CH
Q30050-BC

Pendant 50 Luces
Base: G9
Wattage: 50*4.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø820*H600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo
BC - Negro cromo
**Focos no incluidos*



Miró



Q16022-BK/AM

Luminaria de pared 2 Luces
Base: E27
Wattage: 2*Máx.60W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L190*H385mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Focos no incluidos**



Q31126-BK/AM

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L205*H425mm
Cristales: ø120mm
Acabados:
BK - Negro y cristal ámbar
***Foco no incluido**






Q16081-BK/AM
Q16081-GD/WH

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1100*H1435mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q16082-BK/AM
Q16082-GD/WH

Pendant 15 Luces
Base: E26
Wattage: 15*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1150*H850mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q16083-BK/AM
Q16083-GD/WH

Pendant 21 Luces
Base: E26
Wattage: 21*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1650*H950mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK/AM - Negro y cristal ámbar
GD/WH - Oro y cristal opalino
*Focos no incluidos



Mondrian



Q1200-GD
Q1200-BK

Pendant LED
Wattage: 25W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: 2000lm
Medidas: L1200*W35*H46mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro (3000K)
BK - Negro (4000K)

Munch



Q10400-CH
Q10400-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø400mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**



Q10280-CH
Q10280-BR

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medida: ø280mm
Altura: 3m de cable
Material: Acrílico
Acabados:
CH - Cromo
BR - Bronce
***Foco no incluido**

Nube



Q14205-GD
Q14205-BR
Q14205-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H190mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**



Q14228-GD
Q14228-BR
Q14228-CH

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BR - Bronce
CH - Cromo
***Foco no incluido**

Nyx



Q48088-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1950*H2180mm
Acabado: BK - Negro
**Foco no incluido*



Olympia



Q48175-GD

Pendant LED
Wattage: 160W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48173-GD

Pendant LED
Wattage: 105W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q48170-GD

Pendant LED
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro

Othello



Q38002-GD

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2100lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L450*W150*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel



Q38004-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L600*W600*H700mm
*7 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm) + 3 (60cm).
Altura: 3m de cable
Acabado:
GD - Oro y cadena níquel

Pablo



Q28120-GD
Q28120-CH

Pendant LED
Wattage: 140W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 11200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1250*W380mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q29083-GD
Q29083-CH

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12000 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1445*W490mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Pearl

Q48016-GD/WH

Luminaria de mesa 3 Luces

Base: E12

Wattage: 3*Máx.60W

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø350*H600mm

Acabados:

GD/WH - Oro y pantalla
de cristal opalino.

*Foco no incluido



Pixel



Q60599-BK
Q60664-CP

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L770*W500*H1500mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**

Q60665-BK
Q60666-CP

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
ø120*L190*H210mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**



Q60558-BK
Q60663-CP

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.10W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L700*W280*H680mm
Acabados:
BK - Negro
CP - Cobre
***Foco no incluido**



Sakura



Q16061-BK

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm)
+ 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo
***Foco no incluido**



Q16066-GD Q16066-BK

Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1100*W650mm
*Tubos de extensión: 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16060-GD
Q16060-BK

Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
W660*H2650mm
*4 Tubos de extensión:
1 (15cm) + 3 (30cm).
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q48115-GD/WH

Pendant 5 Luces
Base: E26
Wattage: 5*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1080mm
*10 Tubos de extensión 2 (45cm),
3 (35cm), 3(25cm), 2(15cm)
Altura: 3m de cable
Acabados: GD/WH - Oro y
Cristal claro y Cristal Blanco.
***Focos no incluidos**



Q16068-GD
Q16068-BK

Pendant 8 Luces
Base: E27
Wattage: 8*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1800*H600mm
*4 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 3 (30cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16067-GD
Q16067-BK


Pendant 5 Luces
Base: E27
Wattage: 5*40W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1500*H500mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Q16060-H-GD
Q16060-H-BK


Pendant 10 Luces
Base: E26
Wattage: 10*Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2400*W730mm
*Tubos de extensión: 4 (35cm)
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**

Sketch




Q27882-BK

Pendant LED 2 Luces
Wattage: 2*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L508*W40mm
Altura total: 4.65m
Acabado: BK - Negro




Q27887-BK

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 4*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1150*W50mm
Altura total: 4.6m
Acabado: BK - Negro



Q27888-BK

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 8*5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura total: 4.62m
Acabado: BK - Negro



Q21101-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L700*H1010mm
Acabado: BK - Negro



Soho



Q33021-BG
Q33021-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: Máx.5W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L140*W140*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Foco no incluido**



Q33025-BG
Q33025-CH

Pendant 5 Luces
Base: GU10
Wattage: 5*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L300*W300*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33029-BG
Q33029-CH

Pendant 9 Luces
Base: GU10
Wattage: 9*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L400*W400*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33213-BG
Q33213-CH

Pendant 13 Luces
Base: GU10
Wattage: 13*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L500*W500*H500mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**



Q33225-BG
Q33225-CH

Pendant 25 Luces
Base: GU10
Wattage: 25*Máx.5W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L710*W710*H526mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
CH - Cromo y cristal
***Focos no incluidos**

Solar



Q20620-BR (ø200mm)
Q20625-BR (ø250mm)
Q20635-BR (ø350mm)
Q20645-BR (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
BR - Cristal Bronce
***Foco no incluido**



Q20620-CH (ø200mm)
Q20625-CH (ø250mm)
Q20635-CH (ø350mm)
Q20645-CH (ø450mm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
CH - Cristal Cromo
***Foco no incluido**

Solar



Q60656-SM (ø250mm)
Q60657-SM (ø350mm)
Q60658-SM (ø450mm)


Pendant 1 Luz
Base: E26
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabado:
SM - Cristal humo
***Foco no incluido**

Sommer



Q21672-GD

Luminaria LED de pared
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L230*W106*H470mm
Acabados:
GD - Oro, negro y café



Q21675-GD

Pendant LED
Wattage: 32W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2560 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L800*W210*H425mm
*20 Tubos de extensión, 6 (45cm),
4 (35cm), 4 (25cm) y 6 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, negro y café



Q21677-GD

Pendant LED
Wattage: 64W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5120 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1360*W380*H3400mm
*40 Tubos de extensión,
8 (45cm), 12 (35cm), 12 (25cm)
y 8 (15cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro, negro y café

Sonne




Q31268-GD/WT

Pendant 16 Luces
Base: G9
Wattage: 16*Máx.12W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1000*H270mm
*3 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 2 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD/WT - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**



Q31261-GDA

Luminaria de pared 1 Luz
Base: G9
Wattage: Máx.12W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L175*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31262-GDA

Luminaria de pared 2 Luces
Base: G9
Wattage: 2*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L300*H180mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**

Q31263-GDA

Luminaria de mesa 3 Luces
Base: G9
Wattage: 3*Máx.12Wc/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: W200*H468mm
Acabados:
GDA - Oro antiguo y
cristal opalino
***Focos no incluidos**





Q31620-GD
Q31620-BK

Luminaria de pared 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L330*H280mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31621-GD
Q31621-BK

Luminaria de mesa 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: L240*H600mm
Cristal: ø200mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31630-GD
Q31630-BK

Luminaria de piso 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L440*H1810mm
Cristal: ø300mm
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**



Q31626-GD (ø200*H705mm)
Q31627-GD (ø250*Hmm)
Q31628-GD (ø300*Hmm)
Q31626-BK (ø200*H705mm)
Q31627-BK (ø250*Hmm)
Q31628-BK (ø300*Hmm)

Pendant 1 Luz
Base: E26
Tipo de foco: G45
Wattage: Máx.60W
Voltaje: 90-130V
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino
BK - Negro y cristal opalino
***Foco no incluido**


Sort



Q21001-BK
Q21001-WH

Pendant LED
Wattage: 51W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 3500 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø886mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro
WH - Blanco

Stella



Q48127-GD

Pendant LED 7 Luces
Base: G9
Wattage: 7*4W
Temperatura de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L2560*W240*H590mm
*4 Tubos de extensión, 1 (15cm)
+ 1 (25cm) + 1 (35cm) + 1 (45cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino

Theo



Q27789-BK
Q27789-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 60W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 4800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø775*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27787-BK
Q27787-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 30W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 2400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Q27788-BK
Q27788-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 40W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 3200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H220mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21091-BK
Q21091-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 42W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 3360 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate




Q21092-BK
Q21092-WH

Pendant LED CCT
Wattage: 92W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 7360 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800*H110mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro mate
WH - Blanco mate



Tokyo



Q21664-BK

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 400*L1300*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Toulouse



Q48185-GD
Q48185-CH

Pendant LED
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø770*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Q48186-GD
Q48186-CH

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000*H670mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo

130 Tolouse



Q48187-GD
Q48187-CH

Pendant LED
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1200*H930mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH - Cromo



Venus

Q23167-CR

Pendant 12 Luces

Base: G9

Wattage: 12*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas:

L925*W180*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo

*Focos no incluidos



Q23168-CR

Pendant 16 Luces

Base: G9

Wattage: 16*Máx.12Wc/u

Voltaje: 90-130V

Medidas: ø640*H290mm

Altura: 3m de cable

Acabado:

CR - Cristal biselado
y Cromo


*Focos no incluidos



Viena

Q41884-CP
Q41884-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø285*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41885-CP
Q41885-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø205*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo



Q41886-CP
Q41886-SM

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 350 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø135*H215mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CP - Cristal cobre
SM - Cristal humo

Viva



Q36201-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 320lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W160*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar

Q36203-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado y cristal
ámbar



Q36206-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W140*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36212-BG

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1000*W300*H256mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36213-BG

Pendant LED 13 Luces
Wattage: 52W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4160lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabado:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Q36221-BG

Pendant LED 21 Luces
Wattage: 84W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6720lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800*H230mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
y cristal ámbar



Zimmer



Q28125-CH

Luminaria LED de pared 1 Luz
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: CH - Cromo



Q13102-CH/WT

Luminaria de pared 2 Luces
Base:
1*E26 (Foco no incluido),
1*LED en el brazo.
Wattage: E26 Máx.60W,
Brazo LED 3W
Voltaje: 90-130V
Flujo luminoso: (LED) 240 lm
Medidas: L150*W160*H570mm
Acabados: CH/WT - Cromo y
pantalla de tela blanca

Vanity



Amsterdam



Q83203-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Voltaje: 100-240V
Medidas: L300mm
Acabado: CH - Cromo



Q83205-CH


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L500mm
Acabado: CH - Cromo



Q83209-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 18W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L900mm
Acabado: CH - Cromo

Cleo



Q83634-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 450 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: L75*W75*H29mm
Acabado: CH - Cromo




Q83635-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 4W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 360 lm
Voltaje: 100-240V
Medidas: ø75*W29mm
Acabado: CH - Cromo



Grace



Q83035-CH

Vanity LED 3 Luces

Base: G9

Wattage: 3*5W

Temp. de color: 3000K

Flujo luminoso: 1200 lm

Voltaje: 100-240V

Medidas: L500*W95*H80mm

Acabado: CH - Cromo

Graff



Q83606-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 6W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 480lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L610mm
Acabado: BK - Negro

Q83609-BK

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 10W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L900mm
Acabado: BK - Negro

Q83612-BK


Vanity LED 1 Luz
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro





Q30021-CH

Vanity LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L230*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30022-CH

Vanity LED 2 Luces
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L460*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



Q30023-CH

Vanity LED 3 Luces
Wattage: 20W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L600*W80*H125mm
Acabado: CH - Cromo



London



Q83426-AL

Luminaria LED
Wattage: 10W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 800 lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L600mm
Acabado: AL - Aluminio



Q83429-AL

Luminaria LED
Wattage: 13W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1040 lm
Voltaje: 110-240V
Medidas: L900mm
Acabado: AL - Aluminio



Zaha



Q83406-CH

Vanity LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L600mm
Acabado: CH - Cromo



Q83409-CH

Vanity LED
Wattage: 18W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1440 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L900mm
Acabado: CH - Cromo



Q83412-CH

Vanity LED
Wattage: 24W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1920 lm
Voltaje: 100-240V
Medida: L1200mm
Acabado: CH - Cromo

**NUEVOS
2022-2023**



Aki



Q98251-BK
Q98251-WH

Pendant LED
Wattage: 65W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1830*H280mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco

Q98252-BK
Q98252-WH

Pendant LED
Wattage: 48W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*L1830mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Q98253-BK
Q98253-WH

Luminaria LED de piso
Wattage: 76W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6080lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø280*H1830mm
Acabados:
BK Negro
WH - Blanco



Astor



Q20021-BG

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L100*H573mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20023-BG

Pendant LED 3 Luces
Wattage: 15W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20026-BG

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L900*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Q20016-BG

Pendant LED 16 Luces
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø700*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20019-BG

Pendant LED 19 Luces
Wattage: 97W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 7760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø850*H573mm
Altura: 2m de cable
Acabado: BG - Oro cepillado



Aurora



Q10240-CP


Luminaria de mesa LED
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250*H80mm
Acabado: CP - Cobre

Berlín



Q10045-BK

Luminaria de pie LED
Wattage: 20W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 1600lm
Voltaje: 90-120V
Medidas: ø460*H1600mm
Acabado: BK - Negro



Chaplin



Q93083-BK

Pendant 3 Luces
Base: 3*E27
Wattage: 3*Máx.60Wc/u
Voltaje: 90-120V
Medidas: L1180mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro
***Focos no incluidos**

Clip

Q20037-BK

Luminaria de piso LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W346*H1952mm
Acabado: BK - Negro



Q20006-BG

Luminaria de pared LED
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L610*W60mm
Acabado: BG - Oro cepillado




Q20036-BK

Luminaria de mesa LED
Wattage: 25W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L155*H430mm
Acabado: BK - Negro



Cruze



Q10053-GD

Pendant LED 50W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10051-GD

Pendant LED 12W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V Medidas:
L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Q10052-GD

Pendant LED 12W
Wattage: 50W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*H800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal opalino



Eisa



Q94902-BK

Pendant LED
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q94903-BK

Luminaria LED de mesa
Wattage: 7W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø300mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo

Laylah



Q10057-GD
Q10057-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*G9
Wattage: 3*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
***Focos no incluidos**



Q10058-GD
Q10058-CH

Pendant LED 12 Luces
Base: G9
Wattage: 12*5W
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1400*H400mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
CH- Cromo
**Focos no incluidos*




Lina



Q70112-BK

Pendant LED
Wattage: 79W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6320 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Acabado: BK - Negro

Loop



Q16015-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1094*H340mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Manhattan



Q90111-CH
Q90111-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L120*W290*H95mm
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90101-CH
Q90101-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90105-CH
Q90105-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 37W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W120*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate



Q90106-CH
Q90106-BK

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø350*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Q90109-CH
Q90109-BK

Pendant LED 9 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q90110-CH
Q90110-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L800*W250*H250mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro mate

Modena



Q91621-BK

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 8W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø120*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91625-BK

Pendant LED 5 Luces
Wattage: 36W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2880lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø320*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91610-BK

Pendant LED 10 Luces
Wattage: 73W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5840lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø500*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q91615-BK

Pendant LED 15 Luces
Wattage: 88W
Temp de color: 3000K
Flujo luminoso: 7040lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø950*H620mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mónaco



Q15190-BK

Pendant LED
Wattage: 32W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1210mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Neo



Q90600-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 36W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2880lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90800-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 37W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90100-BK

Pendant LED, 1 luz
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90068-BK

Pendant LED, 2 luces
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800+ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q90468-BK

Pendant LED, 3 luces
Wattage: 107W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: $\varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94681-BK

Pendant LED, 4 luces
Wattage: 146W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 11680lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
 $\varnothing 1000 + \varnothing 800 + \varnothing 600 + \varnothing 400$ mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94466-BK

Pendant LED
Wattage: 71W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5680lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: 600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Q94688-BK

Pendant LED
Wattage: 119W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 9520lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
800mm²+600mm²+400mm²
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro

Mavre



Q20032-BK

Pendant LED
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
L1192*W100*H300mm
Altura: 3m de cable
Acabados: BK - Negro

Palermo



Q96001-BK

Luminaria de pared LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*W280*H350mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo



Q96003-BK

Pendant LED
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø220*H2000mm
Acabados:
BK - Negro y cristal humo




216 Palermo




Palermo 217

Pavlova



Q92822-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabado: GD - Oro



Q92821-GD

Pendant LED
Wattage: 20W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 1600 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W300*H600mm
Acabado: GD - Oro



Q92820-GD

Pendant LED
Wattage: 35W
Temp. de color: 4000K
Flujo luminoso: 2800 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: W300*H600mm
Acabado: GD - Oro

Praga



Q14504-CH
Q14504-BK

Pendant LED
Wattage: 58W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4640lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø410*H580mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14506-CH
Q14506-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600*H810mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Q14508-CH
Q14508-BK

Pendant LED
Wattage: 150W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 12000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø790*H1010mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
CH - Cromo
BK - Negro



Roma



Q81310-GD
Q81310-BK

Pendant LED
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø1000mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Q81318-GD
Q81318-BK

Pendant LED
Wattage: 80W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø800mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro

Sable



Q30111-CH

Pendant 1 Luz
Base: GU10
Wattage: 5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 120*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 3kg
**Foco no incluido*



Q30112-CH

Pendant 3 Luces
Base: 3*GU10
Wattage: 3*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: \varnothing 320*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 9kg
**Focos no incluidos*



Q30115-CH

Pendant 5 Luces
Base: 5*GU10
Wattage: 5*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø370*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 15kg
***Focos no incluidos**



Q30117-CH

Pendant 7 Luces
Base: 7*GU10
Wattage: 7*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø420*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 22kg
***Focos no incluidos**



Q30119-CH

Pendant 9 Luces
Base: 9*GU10
Wattage: 9*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø520*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 28kg
***Focos no incluidos**



Q30113-CH

Pendant 13 Luces
Base: 13*GU10
Wattage: 13*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø620*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 40kg
***Focos no incluidos**



Q30125-CH

Pendant 25 Luces
Base: 25*GU10
Wattage: 25*5W
Voltaje: 120-240V
Medidas: ø720*H680mm
Altura: cable de 3m
Acabado: CH - Cromo
Peso: 76kg
***Focos no incluidos**

Sakura



Q16061-GD

Pendant 1 Luz
Base: E27
Wattage: Máx. 60W
Voltaje: 90-130V
Medidas: W164*H167mm
*5 Tubos de extensión,
1 (15cm) + 1 (25cm) + 3 (35cm).
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal ámbar
***Foco no incluido**

Seki



236 Seki

Q70270-GD
Q70270-BK

Luminaria LED de piso
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø400*H1520mm
Acabados:
GD - Oro
BK - Negro



Seki 237


Selma



Q37132-RG
Q37132-BK

Pendant LED CCT
Wattage: 180W
Temp. de color: switch
CCT 3000K, 4000K, 6000K
Flujo luminoso: 14400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas:
600mm²+H1300mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
RG - Oro rosa
BK - Negro

Sing



Q28151-CH

Pendant 1 Luz

Base: G4

Wattage: 4W

Voltaje: 127V

Medidas: \varnothing 100*H120mm


Altura: 3m de cable

Acabado: CH - Cromo

*Foco no incluido



Sketch




Q18002-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L620*W390*H75mm
Acabado: BK - Negro



Q18004-BK

Luminara LED a techo
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900*H125mm
Acabado: BK - Negro



Q18006-BK

Pendant LED
Wattage: 82W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 6560lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L670*W900mm
Altura: 3m de cable
Acabado: BK - Negro



Tokyo



246 Tokyo



Q21663-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: \varnothing 400*L1100*H400mm
Acabado: BK - Negro

Tokyo 247

Tribeca



Q10344-GD

Pendant LED 4 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø90*H360mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco



Q10346-GD


Pendant LED 6 Luces
Wattage: 12W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 960lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø180*H760mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro y cristal blanco

Tub



Q90228-GD
Q90228-BK

Pendant LED
Wattage: 28W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2240lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1314*W60mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Q92772-GD
Q92772-BK

Pendant LED
Wattage: 72W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 5760lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø600mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
GD - Oro
BK- Negro



Tulip



Q81496-BRZ
Q81496-BK

Pendant 6 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: L1200mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
*Focos no incluidos



Q81494-BRZ
Q81494-BK

Pendant 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**




Q81495-BRZ
Q81495-BK

Luminario de piso 4 Luces
Base: E27
Wattage: Máx.40W c/u
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø450*H1300mm
Acabados:
BRZ - Bronce y cristal ámbar
BK - Negro y cristal humo
***Focos no incluidos**



Wave



Q10921-BG
Q10921-CH

Pendant LED 1 Luz
Wattage: 5W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 400 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø235*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10926-BG
Q10926-CH

Pendant LED 6 Luces
Wattage: 30W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 2400lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10928-BG
Q10928-CH

Pendant LED 8 Luces
Wattage: 40W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 3200lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø750*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo




Q10912-BG
Q10912-CH

Pendant LED 12 Luces
Wattage: 60W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 4800lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø650*H385mm
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Q10920-BG
Q10920-CH

Pendant LED 20 Luces
Wattage: 100W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 8000lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: $\varnothing 650 \times H 385 \text{mm}$
Altura: 3m de cable
Acabados:
BG - Oro cepillado
CH- Cromo



Zimmer



Q28125-BK

Luminaria LED de pared
Wattage: 3W
Temp. de color: 3000K
Flujo luminoso: 240 lm
Voltaje: 90-130V
Medidas: ø70*H170mm
Acabado: BK - Negro

Colecciones



Andy
2-3



Ater
4-5



Berlín
6-7



Blase
8-9



Branche
10-11



Cascade
12-13



Cloé
14-15



Core
16-17



Cube
18-19



Dalí
20-21



Danae
22-23



Degá
24-25



Desirée
26-29



Dome
30-31



Edison
32-33



Glace
34-35



Kelch
36-39



Knips
40-41



Kreis
42-45



Lille
46-47



Marco
48-49



Milán
50-53



Minha
54-65



Miró
66-71



Mondrian
72-73



Munch
74-75



Nube
76-77



Nyx
78-79



Olympia
80-81



Othello
82-83



Pablo
84-85



Pearl
86-87



Pixel
88-89



Sakura
90-95



Sketch
96-99



Soho
100-105

Colecciones



Solar
106-109



Sommer
110-111



Sonne
112-117



Sort
118-119



Stella
120-121



Theo
122-125



Tokyo
126-127



Toulouse
128-131



Venus
132-133



Viena
134-135



Viva
136-141



Zimmer
142

Vanity



Amsterdam
144-145



Cleo
146-147



Grace
148-149



Graff
150-151



Luna
152-153



































London
154-155






















Zaha
156-157

Colecciones

Glosario de Acabados

 Aki 162-165	 Astor 166-171	 Aurora 172-173	 Berlín 174-175	 Chaplin 176-177	 Clip 178-179
 Cruze 180-183	 Eisa 184-185	 Laylah 186-189	 Lina 190-191	 Loop 192-193	 Manhattan 194-199
 Modena 200-203	 Mónaco 204-205	 Neo 206-211	 Mavre 212-213	 Palermo 214-217	 Pavlova 218-221
 Praga 222-225	 Roma 226-227	 Sable 228-233	 Sakura 234-235	 Seki 236-237	 Selma 238-239
 Sing 240-241	 Sketch 242-245	 Tokyo 246-247	 Tribeca 248-249	 Tub 250-253	 Tulip 254-257
 Wave 258-263	 Zimmer 264-265				

 -GD Oro	 -GDA Oro Antiquo	 -BG Oro Cepillado	 -RG Oro Rosa	
 -NI Níquel	 -CH Cromo	 -SILV Plateado	 -AL Aluminio	
 -BR Bronce	 -BRZ Bronce	 -CP Cobre	 -CRB Oro, Cromo, Oro Rosa y Negro Cromo	
 -BK Negro	 -BL Negro	 -BC Negro Cromo		
 -WH Blanco / Opalino	 -WT Blanco / Opalino			
 -SM Humo	 -CL Cristal	 -CR Cristal biselado	 -AM Ámbar	 -AMB Ámbar

Nota: El color de la fotografía puede variar de acuerdo a la original debido a limitaciones inherentes al proceso fotográfico.

Actualizaciones

Impreso en agosto de 2022

Actualizaciones digitales a través de nuestra página web en <http://quorlighting.com/catalogos/> o escaneando el QR



Accede a las fichas técnicas de cada producto desde el Catálogo digital dando click en cada modelo.



Garantía limitada

Por un período de 1 año a partir de la fecha de compra, Quor Lighting garantiza este producto contra cualquier defecto en cuanto a materiales utilizados y a la elaboración.

En caso de alguna falla de este producto contemplada dentro de la garantía, Quor Lighting reparará la unidad o proveerá un repuesto para la unidad y componentes del mismo, sin costo adicional para el cliente. Si después de ser probado y examinado, se comprueba que el producto no está dentro de las condiciones de garantía, todos los costos de instalación, traslado o reinstalación serán responsabilidad del comprador.

Por reclamo de garantía, el comprador debe regresar el producto pagando por adelantado el servicio de traslado a las instalaciones de OV Iluminación, S.A. de C.V. ubicada en Calzada de los Paraísos No. 7205, Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jal. C.P. 45010, dentro de los siguientes 30 días de la fecha de la elaboración de la factura.

Si nuestras pruebas y exámenes demuestran que están dentro de la garantía se expedirá una nota de crédito. Esta garantía es válida sólo para el comprador original de la unidad y no para algún comprador posterior. Esta garantía no cubre defectos, mal funcionamiento, o fallas causadas por reparaciones hechas mientras esté la unidad en poder del comprador, por falta de mantenimiento necesario o por mal uso del producto.

ESTA GARANTÍA LE BRINDA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES

Esta garantía está limitada a lo antes mencionado. Ésta, y cualquier otra garantía implícita por la leyes estatales, se aplicará solamente por el periodo de 1 año. Quor Lighting, no será responsable por ninguna pérdida o cualquier daño accidental o conciente de cualquier clase, ya sea basado en la garantía, contrato o negligencia y de alguna manera concertado con la venta, uso o reparación de este producto.

A menos que haya alguna modificación a la ley, la máxima responsabilidad de OV Iluminación, S.A. de C.V., no deberá exceder en ningún caso el precio del producto reclamado como defectuoso.

\$120 MXN

Para
más
información
sobre
nuestros
productos
visite:
www.quorlighting.com

 /QuorLighting

 /quorlighting